

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE



SEDE DI LEGNARO  
PADOVA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE			SEDE DI LEGNARO PADOVA	
Opera	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE		Data	GIUGNO 2023
			Scala	---
Parte	GARA D'APPALTO		N.	<b>CSA03</b>
			Sigla	P.P.
Elab.	Progetto di manutenzione Elenco componenti impianto antincendio Sede Legnaro - Edificio A e B			
Giugno 2023 - Emissione		File P319GRdGEACSA030EA.pdf		
Legale Rappresentante	Direttore Generale  Dott.ssa Antonia Ricci	Dirigente Servizio Tecnico	Responsabile del Procedimento  Ing. Corrado Benetollo	
Servizio Tecnico IZSve	Direttore dell'Esecuzione del Contratto  Per. Ind. Dario Maritan	Progettista	Per. Ind. Maurizio Cudicio	

## Dati Essernet

Numero dispositivi: 5  
di cui 5 centrali rivelazione incendio  
Velocità Comunicazione: 62,5 kBaud

### Dispositivi installati su bus

**Quantità:** 1205

#### Rivelatore automatico

Quantità: 1019	dei quali	
	964	Rivelatore-O
	13	Rivelatore Termoveloc.
	10	Rivelatore-O2T
	32	Rivelatore-OT

#### Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 106

#### Transponder

Quantità: 80

#### Sirena/Flash

Quantità: 0

#### Centrale numero 1 ; Corpo A + Corpo B

Tipo Centrale: Centrale 8000M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1 a 999	11 a 999	1 a 10
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 2 ; Centro Direzionale

Tipo Centrale: Centrale 8007			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1000 a 1999	1000 a 1999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 3 ; Edificio I

Tipo Centrale: Centrale IQ8Control-C			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	2000 a 2999	2000 a 2999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 4 ; Edificio C

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	3000 a 3999	3000 a 3999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 5 ; Corpo F

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	4000 a 4999	4000 a 4999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

## Configurazione Centrale

Centrale numero 1: Centrale 8000M; Nome / Etichetta: Corpo A + Corpo B

Hardware: Led Ripetizione Zona (ILI): Non disponibile

Stampante: Non disponibile

Scheda Base:

Interfaccia Seriale: RS 485; IDT non controllato

Relè Guasto Generale Zona 11;

Micromodulo: Essernet Tipo 1- 62,5k-Modulo (Loop primario 113)

Scheda Micromodulo 1

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 40 dispositivo (Loop primario 121)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 84 dispositivo (Loop primario 122)

Micromodulo 3: esserbus-Modulo Con 4 dispositivo (Loop primario 123)

Scheda Micromodulo 2

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 113 dispositivo (Loop primario 131)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 70 dispositivo (Loop primario 132)

Micromodulo 3: esserbus-Modulo Con 5 dispositivo (Loop primario 133)

### Dispositivi installati su bus

Quantità: 316

#### Rivelatore automatico

Quantità: 260 dei quali

246	Rivelatore-O
7	Rivelatore Termoveloc.
4	Rivelatore-O2T
3	Rivelatore-OT

#### Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 32

#### Transponder

Quantità: 24

#### Sirena/Flash

Quantità: 0

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 121; Loop Corpo A Sottotetto  
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694051; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 1 ; RO1 Sottotetto A
- SA 2** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695867; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 2 ; RO2 Sottotetto A
- SA 3** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695911; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 3 ; RO3 Sottotetto A
- SA 4** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696147; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 4 ; RO4 Sottotetto A
- SA 5** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161092168; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 5 ; RO5 Sottotetto A
- SA 6** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004704; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 6 ; RO9 VanoScale S.Tetto A
- SA 7** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695614; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 7 ; RO7 EntrataS.Tetto A
- SA 8** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145114000963; Posizione: Zona 410/ Rivelatore 1 ; PU6 Sottotetto A
- SA 9** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119686115; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 8 ; RO10 Sottotetto A
- SA 10** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119711190; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 9 ; RO11 Sottotetto A
- SA 11** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123554246; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 10 ; RO12 CanaleAriaS.Tetto A
- SA 12** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107118999537; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 11 ; RO13 Sottotetto A
- SA 13** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004551; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 12 ; RO14 Sottotetto A
- SA 14** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119687037; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 13 ; RO15 Sottotetto A
- SA 15** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123554253; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 14 ; RO16 CanaleAriaS.Tetto A
- SA 16** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107118985448; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 15 ; RO17 Sottotetto A
- SA 17** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119706158; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 16 ; RO19 Sottotetto A
- SA 18** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123554260; Posizione: Zona 401/ Rivelatore 3 ; RO20 CanaleAriaS.Tetto A
- SA 19** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119677618; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 18 ; RO18 Sottotetto A
- SA 20** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107118999551; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 19 ; RO22 Sottotetto A
- SA 21** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145113992825; Posizione: Zona 410/ Rivelatore 2 ; PU23 Sottotetto A
- SA 22** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004186; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 20 ; RO27 VanoScalaS.Tetto A
- SA 23** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107119004216; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 21 ; RO26 FiltroS.Tetto A
- SA 24** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004001; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 22 ; RO25 Sottotetto A
- SA 25** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145113959194; Posizione: Zona 410/ Rivelatore 3 ; PU21 Sottotetto A
- SA 26** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161088314; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 23 ; RO28 Sottotetto A
- SA 27** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004285; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 24 ; RO30 Sottotetto A
- SA 28** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004193; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 25 ; RO31 Sottotetto A
- SA 29** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119704574; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 26 ; RO29 Sottotetto A
- SA 30** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119711657; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 27 ; RO33 Sottotetto A
- SA 31** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004018; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 28 ; RO34 Sottotetto A
- SA 32** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119013096; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 29 ; RO32 Sottotetto A
- SA 33** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119711770; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 30 ; RO35 Sottotetto A
- SA 34** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107118997878; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 31 ; RO36 Sottotetto A
- SA 35** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119712647; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 32 ; RO37 Sottotetto A
- SA 36** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004681; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 10 ; RO38 Sottotetto A
- SA 37** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119686962; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 14 ; RO39 Sottotetto A
- SA 38** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004582; Posizione: Zona 402/ Rivelatore 17 ; RO40 Sottotetto A
- SA 39** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004209; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 17 ; RO41 Sottotetto A
- SA 40** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107118997854; Posizione: Zona 403/ Rivelatore 18 ; RO42 Sottotetto A

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 122; Loop Corpo A PT  
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107119004360; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 1 ; RO1CentraleTelefonicaPT A
- SA 2** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694174; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 2 ; RO2 Reception PT A
- SA 3** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694112; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 3 ; RO15 Uff.Accettazion PT A
- SA 4** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694334; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 4 ; RO3 Reception PT A
- SA 5** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696079; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 5 ; RO4 Reception PT A
- SA 6** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695973; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 6 ; RO5 Spogliatoio PT A
- SA 7** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117759194; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 7 ; RO6 UfficioExVettoratoPTA
- SA 8** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694297; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 8 ; RO7IngressoPorticoPT A
- SA 9** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696185; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 9 ; RO9 Bagno PT A
- SA 10** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161099181; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 10 ; RO8 Locale Tecnico PT A
- SA 11** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695928; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 11 ; RO10 Reception PT A
- SA 12** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695843; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 12 ; RO78 Cavedio PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 13** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117076156; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 1 ; PU14 Ingresso PT A
- SA 14** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695775; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 13 ; RO13FiltroAscens PT A
- SA 15** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695850; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 14 ; RO11 Ascensore PT A
- SA 16** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117075890; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 2 ; PU12 Ascensore PT A
- SA 17** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117067826; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 3 ; PU16 Reception PT A
- SA 18** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783687; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 15 ; RO17SmistamCampioniCSPT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 19** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783700; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 16 ; RO18SmistamCampioniPT A
- SA 20** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117692477; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 17 ; RO19 Corridoio PT A
- SA 21** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783441; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 18 ; RO20LabAccettazioneCSPT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 22** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117782901; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 19 ; RO21LabAccettazione PT A
- SA 23** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695881; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 20 ; RO22 Corridoio PT A
- SA 24** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117785773; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 21 ; RO23LabAccettazioneCSPT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 25** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117785858; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 22 ; RO24LabAccettazione PT A
- SA 26** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117762170; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 23 ; RO25Laboratorio6A CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 27** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117761067; Posizione: Zona 501/ Rivelatore 24 ; RO26Laboratorio6A CS PT A
- SA 28** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695874; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 1 ; RO29 Corridoio PT A
- SA 29** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412199; Posizione: Zona 520/ Rivelatore 1 ; TR28A Gas Laboratorio 6B
- SA 30** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694228; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 2 ; RO27Laboratorio6B CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 31** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694266; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 3 ; RO28Laboratorio6B PT A
- SA 32** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695942; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 4 ; RO30Laboratorio7A CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 33** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117692521; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 5 ; RO31Laboratorio7A PT A
- SA 34** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694204; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 6 ; RO32Laboratorio7B CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 35** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694365; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 7 ; RO33Laboratorio7B PT A
- SA 36** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783489; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 8 ; RO34 Ufficio 8 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 37** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117782963; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 9 ; RO35 Ufficio 8 PT A
- SA 38** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695225; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 10 ; RO36 Antibagno PT A
- SA 39** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694273; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 11 ; RO37 Corridoio PT A
- SA 40** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107106324914; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 12 ; RO38Ripostiglio23A CS PTA  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 41** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107106792218; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 13 ; RO39Ripostiglio23A CS PTA
- SA 42** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694167; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 14 ; RO40 Corridoio PT A
- SA 43** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161092939; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 15 ; RO41 Locale Tecnico PT A

- SA 44** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412076; Posizione: Zona 520/ Rivelatore 2 ; TR41A AspirazioneCS PT A
- SA 45** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783434; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 16 ; RO42 Ufficio 9 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 46** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783571; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 17 ; RO43 Ufficio 9 PT A
- SA 47** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117067802; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 4 ; PU44 Corridoio PT A
- SA 48** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117782833; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 18 ; RO45 Ufficio 9 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 49** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783274; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 19 ; RO46 Ufficio 9 PT A
- SA 50** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783304; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 20 ; RO47 Ufficio 9 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 51** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117783298; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 21 ; RO48 Ufficio 9 PT A
- SA 52** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695959; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 22 ; RO49 Corridoio PT A
- SA 53** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117068120; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 5 ; PU50 Corridoio PT A
- SA 54** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696062; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 23 ; RO51AccettazDiagnosticPTA
- SA 55** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117761081; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 24 ; RO79 Cavedio PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 56** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117076149; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 6 ; PU53 VanoScale PT A
- SA 57** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696109; Posizione: Zona 502/ Rivelatore 25 ; RO52 Filtro PT A
- SA 58** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696000; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 1 ; RO54 Scala PT A
- SA 59** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695195; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 2 ; RO55 Necroscopia CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 60** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695898; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 3 ; RO56 Necroscopia PT A
- SA 61** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117067796; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 7 ; PU57 Necroscopia PT A
- SA 62** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695782; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 4 ; RO58Laboratorio 12 CS PTA  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 63** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696024; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 5 ; RO59Laboratorio 12 PTA
- SA 64** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412359; Posizione: Zona 520/ Rivelatore 3 ; TR59A GasNecroscopia PTA
- SA 65** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309389293; Posizione: Zona 520/ Rivelatore 4 ; TR60AGasLaboratorio13 PTA



- SA 66** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694211; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 6 ; RO60Laboratorio 13 CS PTA  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 67** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694105; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 7 ; RO61 Laboratorio 13 PT A
- SA 68** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696017; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 8 ; RO62 Magazzino 21 PT A
- SA 69** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694044; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 9 ; RO63 Corridoio PT A
- SA 70** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117696031; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 10 ; RO64Laboratorio14 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 71** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694143; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 11 ; RO65 Laboratorio 14 PT A
- SA 72** T Velocim Con Isolatore  
No. Seriale: 138111755059; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 12 ; RO67 SpogliatUomini PT A
- SA 73** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695591; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 13 ; RO68 Spogliat Donne PT A
- SA 74** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694341; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 14 ; RO69 Spogliatoi PT A
- SA 75** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145117067819; Posizione: Zona 510/ Rivelatore 8 ; PU66 Corridoio PT A
- SA 76** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695447; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 15 ; RO70Laboratorio15 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 77** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695966; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 16 ; RO71 Laboratorio 15 PT A
- SA 78** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695799; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 17 ; RO72 Corridoio PT A
- SA 79** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117694150; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 18 ; RO74 Sala Lavaggio PT A
- SA 80** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412472; Posizione: Zona 520/ Rivelatore 5 ; TR74AGasLaborat15-16 PTA
- SA 81** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117784073; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 19 ; RO75Laboratorio16 CS PT A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 82** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695904; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 20 ; RO76 Laboratorio 16 PT A
- SA 83** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117787753; Posizione: Zona 503/ Rivelatore 21 ; RO77 Sala Lavaggio PT A
- SA 84** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4305919746; Posizione: Zona 500/ Rivelatore 1 ; MODULO SIRENA EXT CORPO A

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 123; Loop Transponder A

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412380; Posizione: Zona 620/ Rivelatore 1 ; TR1 Targhe S.Tetto A
- SA 2** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412595; Posizione: Zona 620/ Rivelatore 2 ; TR2 Targhe S.Tetto A
- SA 3** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309412298; Posizione: Zona 620/ Rivelatore 3 ; TR3 Targhe+REI PT A
- SA 4** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309389699; Posizione: Zona 620/ Rivelatore 4 ; TR4 Targhe+REI PT A

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 131; Loop Corpo A P1+P2  
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4582973929; Posizione: Zona 110/ Rivelatore 1 ; TAL 1 COMANDO TARGHE 2P A  
Uscita rivelatore con zona 102
- SA 2** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960695248; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 23 ; RO CED 2 P. A
- SA 3** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228281; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 1 ; RO 1 CORRID.UFFICI 2P A
- SA 4** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4532420992; Posizione: Zona 104/ Rivelatore 1 ; PU 2 CORRID.UFFICI 2P A
- SA 5** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228298; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 2 ; RO 3 CORRID.UFFICI 2P A
- SA 6** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928098616; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 3 ; RO 4 U.O.RICERCHE 2P A
- SA 7** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937007678; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 21 ; RO 24 U.O.GESTIONE 2P A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 8** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937004981; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 22 ; RO 25U.O.GESTIONE 2P A S.
- SA 9** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928098739; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 4 ; RO 5 U.O.GESTIONE 2P A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 10** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928098623; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 5 ; RO 6 C.E.D. 2P A
- SA 11** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230789; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 6 ; RO 7 CORRID.UFFICI 2P A
- SA 12** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927231717; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 7 ; RO 8 MAG.IMMUNOLOGIA 2P A
- SA 13** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927231700; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 8 ; RO 9 FRIGO IMMUNOLOG.2P A
- SA 14** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927237375; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 9 ; RO STANZA 19/A 2PA
- SA 15** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158688545; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 29 ; RO STANZA 24 2P
- SA 16** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710093; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 30 ; RO STANZA 22 2P
- SA 17** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158713643; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 31 ; RO STANZA 21 2P
- SA 18** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158693860; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 32 ; RO STANZA 20 2P
- SA 19** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158688194; Posizione: Zona 106/ Rivelatore 1 ; RO STANZA 19 2P
- SA 20** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709653; Posizione: Zona 106/ Rivelatore 2 ; RO STANZA 18 2P
- SA 21** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158689108; Posizione: Zona 106/ Rivelatore 3 ; RO STANZA 17 2P

- SA 22** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710208; Posizione: Zona 106/ Rivelatore 4 ; RO STANZA 16 2P
- SA 23** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961962752; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 27 ; RO10 CORR.2P A
- SA 24** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961995637; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 28 ; RO ST 19/A SOFF.2P A  
Uscita rivelatore con zona 12
- SA 25** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960703691; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 24 ; RO ST.23/a 2P A
- SA 26** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960648800; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 25 ; RO ST.23/b 2P A
- SA 27** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960648770; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 26 ; RO ST.23/a SOFF.2P A
- SA 28** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928097633; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 10 ; RO11 CORRID.UFFICI 2P A
- SA 29** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4531969539; Posizione: Zona 104/ Rivelatore 2 ; PU12 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 30** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928098753; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 11 ; RO13 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 31** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928098630; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 12 ; RO14 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 32** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3928097640; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 13 ; RO15 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 33** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927237023; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 14 ; RO16 IMMUNOLOGIA 2P A
- SA 34** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927237320; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 15 ; RO17 BIOTECNOLOGIE 2P A
- SA 35** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927237337; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 16 ; RO18 BIOTECNOLOGIE 2P A
- SA 36** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927237351; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 17 ; RO19 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 37** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928067742; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 18 ; RO20 CORRID.LABORAT.2P A
- SA 38** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928097626; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 19 ; RO21 ITTIOPATOLOGIA 2P A
- SA 39** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4532394224; Posizione: Zona 104/ Rivelatore 3 ; PU22 SCALA 2P A
- SA 40** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3928098371; Posizione: Zona 105/ Rivelatore 20 ; RO23 QUADRO ELETTR.2P A
- SA 41** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309945055; Posizione: Zona 113/ Rivelatore 5 ; Trsp copertura Corpo A
- SA 42** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230635; Posizione: Zona 107/ Rivelatore 1 ; RO26 TROMBA ASCENS. A
- SA 43** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4582968840; Posizione: Zona 109/ Rivelatore 1 ; TAL 1 QUADRI ELETTR.1P A  
Uscita rivelatore con zona 101
- SA 44** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143102803; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 1 ; Lab 3 B c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 45** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107143092760; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 2 ; Lab 3 B Corpo A 1p.
- SA 46** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143097031; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 3 ; Lab. 2 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 47** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107142982802; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 4 ; Lab 2 Corpo A 1p.
- SA 48** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143102919; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 5 ; Lab 3 A c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 49** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143036016; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 6 ; Lab 3 A Corpo A 1p.
- SA 50** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143102896; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 7 ; Lab 3 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 51** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143094641; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 8 ; Lab 3 Corpo A 1p.
- SA 52** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143094665; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 9 ; Lab 4 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 53** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143098991; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 10 ; Lab 4 Corpo A 1p.
- SA 54** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143089838; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 11 ; Lab 5 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 55** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143092647; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 12 ; Lab 5 Corpo A 1p.
- SA 56** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143103053; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 13 ; Lab 6 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 57** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143089937; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 14 ; Lab 6 Corpo A 1p.
- SA 58** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143096690; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 15 ; Lab 7A c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 59** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143092692; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 16 ; Lab 7A Corpo A 1p.
- SA 60** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143102971; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 17 ; Lab 7 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 61** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143097161; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 18 ; Lab 7 Corpo A 1p.
- SA 62** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143101400; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 19 ; Lab 7B c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 63** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143096836; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 20 ; Lab 7B Corpo A 1p.
- SA 64** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143096683; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 21 ; Lab 8 c.s. Corpo A 1p.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 65** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143094924; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 22 ; Lab 8 Corpo A 1p.

- SA 66** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143096744; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 23 ; Corridoio 1p, corpo A
- SA 67** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145123034300; Posizione: Zona 102/ Rivelatore 1 ; Pulsante 1p corpo A
- SA 68** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309904748; Posizione: Zona 113/ Rivelatore 1 ; Trsp Corridoio 1p. A
- SA 69** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107143092630; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 24 ; Corridoio 1p, corpo A
- SA 70** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309920434; Posizione: Zona 113/ Rivelatore 3 ; Trsp Corridoio 1p. A
- SA 71** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709523; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 28 ; RO CONGELATORI23B 1P ED.A
- SA 72** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107145370927; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 25 ; Corridoio 1p, corpo A
- SA 73** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107145385563; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 26 ; Corridoio 1p, corpo A
- SA 74** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309871316; Posizione: Zona 113/ Rivelatore 2 ; Trsp Corridoio 1p. A
- SA 75** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145123024738; Posizione: Zona 102/ Rivelatore 5 ; Pulsante 1p corpo A
- SA 76** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107145376844; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 27 ; Corridoio 1p, corpo A
- SA 77** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309951353; Posizione: Zona 113/ Rivelatore 4 ; Trsp cavedio 1p. A
- SA 78** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158724762; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 11 ; RO LOC.COPIE sopra1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 79** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158713254; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 14 ; RO UFF. 1P ED.A
- SA 80** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927236682; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 15 ; RO17 CORRIDOIO 1P A
- SA 81** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158724403; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 10 ; RO CORR. sopra 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 82** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709905; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 9 ; RO UFFICIO 20 1P ED.A
- SA 83** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710604; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 8 ; RO UFF.20 sopra 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 84** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709998; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 13 ; RO UFFICIO 19 1P ED.A
- SA 85** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710109; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 12 ; RO UFF.19 sopra 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 86** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107105998321; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 7 ; RO CED sopra 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 87** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710512; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 4 ; RO UFFICIO 1 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 88** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228403; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 16 ; RO18 C.R.E.V. 1P A
- SA 89** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4532031884; Posizione: Zona 102/ Rivelatore 2 ; PU19 CORRIDOIO 1P A
- SA 90** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230826; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 17 ; RO20 C.R.E.V. 1P A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 91** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710321; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 3 ; RO UFFICIO 2A 1P ED.A
- SA 92** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158716507; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 2 ; RO UFF. 2A sopra 1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 93** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710376; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 5 ; RO CORR.OVEST 1P ED.A
- SA 94** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158713445; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 6 ; RO CORR.OVESTsopra1P ED.A  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 95** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158710499; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 1 ; RO UFF.2B 1P ED.A
- SA 96** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927238440; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 18 ; RO21 CORRIDOIO 1P A
- SA 97** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927239829; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 19 ; RO22 C.R.E.V. 1P A
- SA 98** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230710; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 20 ; RO23 U.O. TSE 1P A
- SA 99** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927238433; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 21 ; RO24 U.O. TSE 1P A
- SA 100** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709561; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 29 ; RO CONGELATORI21A 1P ED.A
- SA 101** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158716705; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 30 ; RO MAGAZZ.21/C 1P ED.A
- SA 102** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158709684; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 31 ; RO VANO TECNICO 1P ED.A
- SA 103** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107158724861; Posizione: Zona 112/ Rivelatore 32 ; RO MAGAZZINO 21/B 1P ED.A
- SA 104** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927236934; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 22 ; RO25 CORRIDOIO 1P A
- SA 105** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927236835; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 23 ; RO26 TSE 1P A
- SA 106** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927236927; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 24 ; RO27 TSE 1P A
- SA 107** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928097893; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 25 ; RO28 CORRIDOIO 1P A
- SA 108** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3928097916; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 26 ; RO29 TSE 1P A
- SA 109** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4532065384; Posizione: Zona 102/ Rivelatore 3 ; PU30 CORRIDOIO 1P A
- SA 110** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928097909; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 27 ; RO31 TSE 1P A
- SA 111** O senza isolatore

No. Seriale: 3928098715; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 28 ; RO32 CORRIDOIO 1P A

**SA 112** Pulsante senza isolatore

No. Seriale: 4503106917; Posizione: Zona 102/ Rivelatore 4 ; PU33 SCALE 1P A

**SA 113** O senza isolatore

No. Seriale: 3927239843; Posizione: Zona 103/ Rivelatore 29 ; RO34 QUADRI ELETTR. 1P A



## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 132; Loop Corpo B  
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4531962011; Posizione: Zona 200/ Rivelatore 2 ; PU24 OFFICINA B
- SA 2** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4301575953; Posizione: Zona 203/ Rivelatore 1 ; TRANS.23 GAS CENTR.TERM.B
- SA 3** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811051506; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 20 ; RO22 CENTR.TERMICA B
- SA 4** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811052916; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 19 ; RO21 CENTR.TERMICA B  
Uscita rivelatore con zona 15
- SA 5** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811051643; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 18 ; RO20 DEIONIZZATORE B  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 6** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811052381; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 17 ; RO19 LOC.COMPRESSORI B  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 7** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962356154; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 16 ; RO18 CENTR.IDRICA B  
Uscita rivelatore con zona 13
- SA 8** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962357854; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 15 ; RO17 CENTR.IDRICA B
- SA 9** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228762; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 14 ; RO16 CENTR.IDRICA B  
Uscita rivelatore con zona 14
- SA 10** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927229318; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 21 ; RO15 OFFICINA B
- SA 11** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3927235913; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 12 ; RO14 OFFICINA B
- SA 12** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927238334; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 11 ; RO13 OFFICINA B
- SA 13** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4503106191; Posizione: Zona 200/ Rivelatore 1 ; PU12 OFFICINA B
- SA 14** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4583489696; Posizione: Zona 240/ Rivelatore 1 ; MODULO CHIUS.CUPOL.ARC.1  
Uscita rivelatore con zona 242
- SA 15** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4583551706; Posizione: Zona 240/ Rivelatore 2 ; MODULO CHIUS.CUPOL.ARC.2  
Uscita rivelatore con zona 244
- SA 16** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4583493457; Posizione: Zona 240/ Rivelatore 3 ; APERTURA CUPOLINI COR.B  
Uscita rivelatore con zona 241
- SA 17** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4583550822; Posizione: Zona 240/ Rivelatore 4 ; MODULO CHIUS.CUPOL.ARC.3  
Uscita rivelatore con zona 243
- SA 18** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4303500793; Posizione: Zona 210/ Rivelatore 1 ; SPEGNIMENTO ARCHIVIO 3
- SA 19** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4303504968; Posizione: Zona 210/ Rivelatore 3 ; SPEGNIMENTO ARCHIVIO 2

- SA 20** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4303179579; Posizione: Zona 210/ Rivelatore 2 ; SPEGNIMENTO ARCHIVIO 1
- SA 21** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853119; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 22 ; OFFICINA AUTISTI
- SA 22** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853102; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 25 ; OFFICINA AUTISTI
- SA 23** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960115470; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 26 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 24** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960119232; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 27 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 25** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960127138; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 23 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 26** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853096; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 24 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 27** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4543578415; Posizione: Zona 200/ Rivelatore 3 ; PULS. OFFICINA MANUTENTOR  
Uscita rivelatore con zona 200
- SA 28** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853973; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 28 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 29** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853850; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 29 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 30** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3820304532; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 13 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 31** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962162267; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 1 ; ARCHIVIO 3
- SA 32** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962170996; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 2 ; ARCHIVIO 3
- SA 33** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962170507; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 3 ; ARCHIVIO 3
- SA 34** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962170620; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 4 ; ARCHIVIO 3
- SA 35** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962163400; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 5 ; ARCHIVIO 3
- SA 36** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4543543987; Posizione: Zona 231/ Rivelatore 1 ; PULSANTE ARCHIVIO 3  
Uscita rivelatore con zona 231
- SA 37** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962162472; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 6 ; ARCHIVIO 3
- SA 38** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962171061; Posizione: Zona 230/ Rivelatore 7 ; ARCHIVIO 3
- SA 39** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962182234; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 1 ; ARCHIVIO 2
- SA 40** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962175779; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 2 ; ARCHIVIO 2
- SA 41** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962176202; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 3 ; ARCHIVIO 2
- SA 42** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853966; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 4 ; ARCHIVIO 2
- SA 43** Pulsante senza isolatore

- No. Seriale: 4543544038; Posizione: Zona 233/ Rivelatore 1 ; PULSANTE ARCHIVIO 2  
Uscita rivelatore con zona 233
- SA 44** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962175786; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 5 ; ARCHIVIO 2
- SA 45** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962175793; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 6 ; ARCHIVIO 2
- SA 46** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949854369; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 7 ; ARCHIVIO 2
- SA 47** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962170606; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 8 ; ARCHIVIO 2
- SA 48** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962164766; Posizione: Zona 232/ Rivelatore 9 ; ARCHIVIO 2
- SA 49** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962156266; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 1 ; ARCHIVIO 1
- SA 50** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962176127; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 2 ; ARCHIVIO 1
- SA 51** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962164742; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 3 ; ARCHIVIO 1
- SA 52** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962175656; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 4 ; ARCHIVIO 1
- SA 53** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4543578477; Posizione: Zona 235/ Rivelatore 1 ; PULSANTE ARCHIVIO 1  
Uscita rivelatore con zona 235
- SA 54** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962161949; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 5 ; ARCHIVIO 1
- SA 55** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962163417; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 6 ; ARCHIVIO 1
- SA 56** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962170590; Posizione: Zona 234/ Rivelatore 7 ; ARCHIVIO 1
- SA 57** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853638; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 31 ; CORRIDOIO ARCHIVI
- SA 58** O senza isolatore  
No. Seriale: 3960102890; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 32 ; CORRIDOIO ARCHIVI
- SA 59** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230727; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 10 ; RO11 OFFICINA B
- SA 60** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4582959138; Posizione: Zona 202/ Rivelatore 1 ; TAL10 TARGHE B  
Uscita rivelatore con zona 200
- SA 61** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927230734; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 9 ; RO 9 OFFICINA B
- SA 62** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228656; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 8 ; RO 8 OFFICINA B
- SA 63** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927235616; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 7 ; RO 7 OFFICINA B
- SA 64** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927228663; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 6 ; RO 6 OFFICINA B
- SA 65** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927235609; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 5 ; RO 5 OFFICINA B
- SA 66** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927227697; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 4 ; RO 4 OFFIC.MEZZI B

- SA 67** O senza isolatore  
No. Seriale: 3949853980; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 30 ; OFFICINA MANUTENZIONI
- SA 68** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811052954; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 3 ; RO 3 GR.ELETTROGENO B
- SA 69** O senza isolatore  
No. Seriale: 3946921354; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 2 ; RO 2 CABINA A.T. /M.T. B
- SA 70** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927227710; Posizione: Zona 201/ Rivelatore 1 ; RO 1 CABINA A.T. /M.T. B  
Uscita rivelatore con zona 16

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 133; Loop centralizzazione A  
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4001232644; Posizione: Zona 111/ Rivelatore 1 ; Zone 39-48
- SA 2** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4001229316; Posizione: Zona 111/ Rivelatore 2 ; Zone 28-38
- SA 3** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4001283714; Posizione: Zona 111/ Rivelatore 4 ; Zone 1-11
- SA 4** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4001289846; Posizione: Zona 111/ Rivelatore 5 ; Zone 12-16, Zone 49-54
- SA 5** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4001234181; Posizione: Zona 111/ Rivelatore 3 ; Zone 17-27

## Zone Rilevatori

<b>1;</b> <i>Nessun testo</i>	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 500/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>2;</b> <i>Nessun testo</i>	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 500/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>3;</b> <i>Nessun testo</i>	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 500/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4;</b> <i>Nessun testo</i>	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 500/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>102;</b> Pulsanti Piano Primo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (5 Pulsante (MCP/TAL))
<b>103;</b> Rivelatori Piano Primo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (29 Rivelatore automatico)
<b>104;</b> Pulsanti Piano Secondo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
<b>105;</b> Rivelatori Piano Secondo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
<b>106;</b> Rilevatori Piano Secondo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
<b>107;</b> Rivelatori Sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
<b>109;</b> Tecnologici Piano Primo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>110;</b> Tecnologici Piano Secondo	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>111;</b> Trasponders corpo A Box	Posizione: esserbus-Modulo 133 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 5)
<b>112;</b> Rivelatori 1p. est	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
<b>113;</b> Trsp Corpo A Box	Posizione: esserbus-Modulo 131 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 5)
<b>115;</b> Serr. cavedio 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/1 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>116;</b> Serr. cavedio 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/1

	Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>117;</b> Serr.corr.7A 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/1 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>118;</b> Serr.corr 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/2 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>119;</b> Serr.cavedio 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/2 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>120;</b> Serr.cavedio 1p. Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/2 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>121;</b> Ser.cor.centrale 1p.A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/3 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>122;</b> Ser.cor.centrale 1p.A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/3 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>123;</b> Ser.cor.centrale 1p.A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/3 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>124;</b> Preal Aspiraz. 1p Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/4 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>125;</b> All. Aspiraz. 1p Corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/4 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>126;</b> Aspirazione 1p corpo A	Posizione: esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/4 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>200;</b> Pulsanti Corpo B	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
<b>201;</b> Rivelatori Corpo B	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
<b>202;</b> Tecnologici Corpo B	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>203;</b> Transponders Corpo B Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
<b>204;</b> PREALL.GAS CENT.TERMICA	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
<b>205;</b> ALLARME GAS CENT.TERMICA	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
<b>206;</b> PREALL.GAS CENT.TERMICA	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box

	Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
<b>207; ALLARME GAS CENT.TERMICA</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
<b>210; SPEGNIMENTI OFFICINE</b> Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master  Tipo apparati: Transponder (Quantità 3)
<b>211; Modo Man. Arch. 3</b> Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>212; Preallarme Arch. 3</b> Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>213; Guasto Archivio 3</b> Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>214; Spegnimento Arch. 3</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>215; Guasto Archivi 1 e 2</b> Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>216; Spegn. in man Arch 1 e 2</b> Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>217; Inibizione Archivi 1 e 2</b> Box	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master  Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>218; Spegnimento Archivi 1 e 2</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>219; Reset 8000M</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3 Configurazione: Control Input; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>220; Reset 8000M</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3 Configurazione: Control Input; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>221; Estinzione Manuale Arch 1</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>222; Estinzione Manuale Arch 2</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>230; ARCHIVIO 3</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Zona 2-DD; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (7 Rivelatore automatico)



<b>231; PULSANTE ARCHIVIO 3</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>232; ARCHIVIO 2</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Zona 2-DD; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (9 Rivelatore automatico)
<b>233; PULSANTE ARCHIVIO 2</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>234; ARCHIVIO 1</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Zona 2-DD; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (7 Rivelatore automatico)
<b>235; PULSANTE ARCHIVIO 1</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>240; MODULI QUADRO SPEGNIM.</b>	Posizione: esserbus-Modulo 132 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Pulsante (MCP/TAL))
<b>401; Rivelatori Condotta A PT</b>	Posizione: esserbus-Modulo 121 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
<b>402; Rivelatori Sottotetto A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 121 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (18 Rivelatore automatico)
<b>403; Rivelatori Sottotetto A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 121 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (18 Rivelatore automatico)
<b>410; Pulsanti Sottotetto A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 121 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
<b>500; Nessun testo</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
<b>501; Rivelatori PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (24 Rivelatore automatico)
<b>502; Rivelatori PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (25 Rivelatore automatico)
<b>503; Rivelatori PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (21 Rivelatore automatico)
<b>510; Pulsanti PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (8 Pulsante (MCP/TAL))
<b>520; Transponder GAS PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Transponder (Quantità 5)
<b>521; Preallarme Gas Lab6B PT A</b>	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/1 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)

<b>522;</b> Allarme Gas Lab6B PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/1 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>525;</b> GuastoAspirCS PT A Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/2 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>526;</b> PreAllarmeAspirazCS PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>527;</b> AllarmeAspirazCS PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>529;</b> PreallarmeGasNecroscoPT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/3 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>530;</b> AllarmeGasNecroscopiaPT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/3 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>533;</b> PreallarmeGasLab13A PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/4 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>534;</b> AllarmeGasLaborat13A PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/4 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>537;</b> PreallarmeGasLab16 PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/5 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>538;</b> AllarmeGasLaborat16 PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/5 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>539;</b> PreallarmeGasLab15 PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/5 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>540;</b> AllarmeGasLaborat15 PT A	Posizione: esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 520/5 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>620;</b> Trsp Targhe e REI PT A Box	Posizione: esserbus-Modulo 123 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 4)

## Uscita

<b>11; Guasto Generale</b>	
Posizione:	Scheda Base
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard Inverso
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>12; RIPETITORE ST 19/A 2P A</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - O 105/28
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>13; led centrale idrica</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - O 201/16
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>14; led centrale idrica</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - O 201/14
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>15; <i>Nessun testo</i></b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - T Velocim 201/19
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>16; <i>Nessun testo</i></b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - O 201/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>17; zona 39</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>18; zona 40</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>19; zona 41</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>20; zona 42</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>21; zona 43</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>22; zona 44</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva

Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>23; zona 45</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>24; zona 46</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>25; zona 47</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>26; zona 48</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>27; Nessun testo</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>28; Nessun testo</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>29; zona 28</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>30; zona 29</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>31; zona 30</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>32; zona 31</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>33; zona 32</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard

Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>34; zona 33</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>35; zona 34</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>36; zona 35</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>37; zona 36</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>38; zona 37</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>39; zona 38</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>40; Nessun testo</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>41; zona 17</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>42; zona 18</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>43; zona 19</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>44; zona 20</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

<b>45; zona 21</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>46; zona 22</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>47; zona 23</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>48; zona 24</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>49; zona 25</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>50; zona 26</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>51; zona 27</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>52; Nessun testo</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/3 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>53; zona 12</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>54; zona 13</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
<b>55; zona 14</b>	Posizione: Disabilitata quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto

<b>56; zona 15</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>57; zona 16</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>58; zona 49</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>59; zona 50</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>60; zona 51</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>61; zona 52</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>62; zona 53</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>63; zona 54</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>64; Nessun testo</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>65; zona 1</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>66; zona 2</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>67; zona 3</b>	

Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>68; zona 4</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>69; zona 5</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>70; zona 6</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>71; zona 7</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>72; zona 8</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>73; zona 9</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>74; zona 10</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>75; zona 11</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>76; Nessun testo</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 133 - 12 Relè 111/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>77; COMANDO SIRENA EXT</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 122 - 4Ingr/2Relè 500/1
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>101; Targhe Piano Primo A</b>	



Posizione:	esserbus-Modulo 131 - Pulsante 109/1
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>102;</b> Targhe Piano Secondo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - Pulsante 110/1
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>113;</b> Serrande 1p. Corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>114;</b> Targhe 1p. Corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>115;</b> Serrande 1p. Corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>116;</b> Targa 1p. Corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>117;</b> Serr. centr.1p.A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>118;</b> Magneti 1p. A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>119;</b> Evac. 1p. Corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>120;</b> Blocco Uta corpo A	
Posizione:	esserbus-Modulo 131 - 4Ingr/2Relè 113/5
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>200;</b> Targhe Corpo B	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 2 Uscita Rivelatore
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Usato da:	200/3 Pulsante; PULS. OFFICINA MANUTENTOR 202/1 Pulsante; TAL10 TARGHE B
<b>201;</b> Non Usato	

Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>202; Non Usato</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 203/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>210; LINEA SENSORI ARCHIVIO 3</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>211; Non Usato</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>212; LINEA SENSORI ARCHIVIO 1</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>213; Targa Spegn Arch 1</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>214; LINEA SENSORI ARCHIVIO 2</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>215; Targa Spegn Arch 2</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - 4Ingr/2Relè 210/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>231; TARGA ARCHIVIO 3</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 231/1
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>233; TARGA ARCHIVIO 2</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 233/1
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>235; TARGA ARCHIVIO 1</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 235/1
Disabilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>241; CUPOLINI CORPO B</b>	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 240/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva

Configurazione:	Standard
<b>242;</b> CHIUSURA ARCHIVIO 1	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 240/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>243;</b> CHIUSURA ARCHIVIO 3	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 240/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>244;</b> CHIUSURA ARCHIVIO 2	
Posizione:	esserbus-Modulo 132 - Pulsante 240/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
<b>600;</b> Targhe Sottotetto A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>601;</b> Targhe Sottotetto A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>602;</b> Targhe PT A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>603;</b> Targhe PT A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>604;</b> Porte REI PT A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>605;</b> Porte REI PT A	
Posizione:	esserbus-Modulo 123 - 4Ingr/2Relè 620/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

## Attivazioni

### Attivazione da centrale/sistema (attivazione comune)

#### Guasto

Attivazione: 11; Guasto Generale

### Attivazione da zona (singola attivazione)

#### Incendio

Zona 230	Attivazione: 210; LINEA SENSORI ARCHIVIO 3
Zona 234	Attivazione: 212; LINEA SENSORI ARCHIVIO 1
Zona 232	Attivazione: 214; LINEA SENSORI ARCHIVIO 2
Zona 214	Attivazione: 231; TARGA ARCHIVIO 3
Zona 222	Attivazione: 233; TARGA ARCHIVIO 2
Zona 218	Attivazione: 235; TARGA ARCHIVIO 1

### Attivazione da zona (range d'attivazione )

#### Allarme (Incendio/TAL)

Zona 102/1 a Zona 102/1	Attivazione: 48; zona 24
Zona 102/2 a Zona 102/2	Attivazione: 50; zona 26
Zona 102/3 a Zona 102/3	Attivazione: 48; zona 24
Zona 102/4 a Zona 102/4	Attivazione: 49; zona 25
Zona 103/1 a Zona 103/7	Attivazione: 51; zona 27
Zona 103/8 a Zona 103/14	Attivazione: 30; zona 29
Zona 103/15 a Zona 103/21	Attivazione: 31; zona 30
Zona 103/22 a Zona 103/28	Attivazione: 29; zona 28
Zona 103/29 a Zona 103/29	Attivazione: 51; zona 27
Zona 104/1 a Zona 104/1	Attivazione: 32; zona 31
Zona 104/2 a Zona 104/2	Attivazione: 34; zona 33
Zona 104/3 a Zona 104/3	Attivazione: 33; zona 32
Zona 105/1 a Zona 105/6	Attivazione: 35; zona 34
Zona 105/7 a Zona 105/7	Attivazione: 37; zona 36
Zona 105/8 a Zona 105/8	Attivazione: 38; zona 37
Zona 105/9 a Zona 105/9	Attivazione: 12; RIPETITORE ST 19/A 2P A
Zona 105/9 a Zona 105/9	Attivazione: 37; zona 36
Zona 105/10 a Zona 105/10	Attivazione: 37; zona 36
Zona 105/11 a Zona 105/12	Attivazione: 38; zona 37
Zona 105/13 a Zona 105/18	Attivazione: 36; zona 35
Zona 105/19 a Zona 105/23	Attivazione: 35; zona 34
Zona 105/24 a Zona 105/27	Attivazione: 37; zona 36
Zona 105/28 a Zona 105/28	Attivazione: 12; RIPETITORE ST 19/A 2P A
Zona 105/28 a Zona 105/28	Attivazione: 37; zona 36
Zona 107 a Zona 107	Attivazione: 38; zona 37
Zona 107/2 a Zona 107/2	Attivazione: 18; zona 40

Zona 200 a Zona 200	Attivazione: 200; Targhe Corpo B
Zona 200 a Zona 200	Attivazione: 241; CUPOLINI CORPO B
Zona 200/1 a Zona 200/1	Attivazione: 19; zona 41
Zona 200/2 a Zona 200/2	Attivazione: 62; zona 53
Zona 200/11 a Zona 200/11	Attivazione: 75; zona 11
Zona 201 a Zona 201	Attivazione: 200; Targhe Corpo B
Zona 201 a Zona 201	Attivazione: 241; CUPOLINI CORPO B
Zona 201/1 a Zona 201/2	Attivazione: 16; <i>Nessun testo</i>
Zona 201/1 a Zona 201/2	Attivazione: 60; zona 51
Zona 201/3 a Zona 201/3	Attivazione: 24; zona 46
Zona 201/4 a Zona 201/4	Attivazione: 23; zona 45
Zona 201/5 a Zona 201/5	Attivazione: 61; zona 52
Zona 201/6 a Zona 201/8	Attivazione: 24; zona 46
Zona 201/9 a Zona 201/10	Attivazione: 20; zona 42
Zona 201/11 a Zona 201/11	Attivazione: 21; zona 43
Zona 201/12 a Zona 201/12	Attivazione: 25; zona 47
Zona 201/13 a Zona 201/14	Attivazione: 13; led centrale idrica
Zona 201/13 a Zona 201/14	Attivazione: 14; led centrale idrica
Zona 201/13 a Zona 201/14	Attivazione: 26; zona 48
Zona 201/15 a Zona 201/16	Attivazione: 13; led centrale idrica
Zona 201/15 a Zona 201/16	Attivazione: 14; led centrale idrica
Zona 201/15 a Zona 201/16	Attivazione: 22; zona 44
Zona 201/17 a Zona 201/17	Attivazione: 58; zona 49
Zona 201/18 a Zona 201/18	Attivazione: 59; zona 50
Zona 201/19 a Zona 201/20	Attivazione: 15; <i>Nessun testo</i>
Zona 201/19 a Zona 201/20	Attivazione: 63; zona 54
Zona 201/21 a Zona 201/21	Attivazione: 23; zona 45
Zona 201/22 a Zona 201/22	Attivazione: 55; zona 14
Zona 201/23 a Zona 201/24	Attivazione: 54; zona 13
Zona 201/25 a Zona 201/25	Attivazione: 55; zona 14
Zona 201/26 a Zona 201/30	Attivazione: 54; zona 13
Zona 201/31 a Zona 201/32	Attivazione: 53; zona 12
Zona 204 a Zona 204	Attivazione: 15; <i>Nessun testo</i>
Zona 204 a Zona 204	Attivazione: 71; zona 7
Zona 204 a Zona 204	Attivazione: 200; Targhe Corpo B
Zona 205 a Zona 205	Attivazione: 15; <i>Nessun testo</i>
Zona 205 a Zona 205	Attivazione: 72; zona 8
Zona 206 a Zona 206	Attivazione: 15; <i>Nessun testo</i>
Zona 206 a Zona 206	Attivazione: 73; zona 9
Zona 206 a Zona 206	Attivazione: 200; Targhe Corpo B
Zona 207 a Zona 207	Attivazione: 15; <i>Nessun testo</i>

Zona 207 a Zona 207	Attivazione: 74; zona 10
Zona 221 a Zona 221	Attivazione: 212; LINEA SENSORI ARCHIVIO 1
Zona 221 a Zona 221	Attivazione: 213; Targa Spegn Arch 1
Zona 221 a Zona 221	Attivazione: 235; TARGA ARCHIVIO 1
Zona 221 a Zona 221	Attivazione: 242; CHIUSURA ARCHIVIO 1
Zona 222 a Zona 222	Attivazione: 214; LINEA SENSORI ARCHIVIO 2
Zona 222 a Zona 222	Attivazione: 215; Targa Spegn Arch 2
Zona 222 a Zona 222	Attivazione: 244; CHIUSURA ARCHIVIO 2
Zona 230 a Zona 230	Attivazione: 231; TARGA ARCHIVIO 3
Zona 230 a Zona 230	Attivazione: 243; CHIUSURA ARCHIVIO 3
Zona 230/1 a Zona 230/7	Attivazione: 69; zona 5
Zona 231 a Zona 231	Attivazione: 231; TARGA ARCHIVIO 3
Zona 231 a Zona 231	Attivazione: 243; CHIUSURA ARCHIVIO 3
Zona 231/1 a Zona 231/1	Attivazione: 70; zona 6
Zona 232 a Zona 232	Attivazione: 233; TARGA ARCHIVIO 2
Zona 232 a Zona 232	Attivazione: 244; CHIUSURA ARCHIVIO 2
Zona 232/1 a Zona 232/9	Attivazione: 67; zona 3
Zona 233 a Zona 233	Attivazione: 233; TARGA ARCHIVIO 2
Zona 233 a Zona 233	Attivazione: 244; CHIUSURA ARCHIVIO 2
Zona 233/1 a Zona 233/1	Attivazione: 68; zona 4
Zona 234 a Zona 234	Attivazione: 235; TARGA ARCHIVIO 1
Zona 234 a Zona 234	Attivazione: 242; CHIUSURA ARCHIVIO 1
Zona 234/1 a Zona 234/7	Attivazione: 65; zona 1
Zona 235 a Zona 235	Attivazione: 235; TARGA ARCHIVIO 1
Zona 235 a Zona 235	Attivazione: 242; CHIUSURA ARCHIVIO 1
Zona 235/1 a Zona 235/1	Attivazione: 66; zona 2
Zona 401 a Zona 403	Attivazione: 38; zona 37
Zona 410 a Zona 410	Attivazione: 17; zona 39
Zona 410 a Zona 410	Attivazione: 39; zona 38
Zona 501 a Zona 503	Attivazione: 44; zona 20
Zona 501 a Zona 503	Attivazione: 45; zona 21
Zona 501 a Zona 503	Attivazione: 46; zona 22
Zona 501 a Zona 503	Attivazione: 47; zona 23
Zona 510 a Zona 510	Attivazione: 41; zona 17
Zona 510 a Zona 510	Attivazione: 42; zona 18
Zona 510 a Zona 510	Attivazione: 43; zona 19
<b>Pre-Allarme</b>	
Zona 230 a Zona 231	Attivazione: 231; TARGA ARCHIVIO 3
Zona 232 a Zona 233	Attivazione: 233; TARGA ARCHIVIO 2
Zona 234 a Zona 235	Attivazione: 235; TARGA ARCHIVIO 1